


PROTOX



FF TOOL



PROTOX

BEKÆMPELSE AF SKIMMEL, SVAMPE, INSEKTER OG LUGT



PROTOXINSEKT

ProtoxInsekt er et professionelt middel til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i bygningers træværk så som tagspær, taglægter, hanebånd, etagebjælker mv. ProtoxInsekt anvendes til bekæmpelse og forebyggelse af angreb af træborende insekter i nyt og gammelt træværk.

Bemærk: ProtoxInsekt må kun sælges til professionelle brugere.

ProtoxInsekt 1,0 L, 2,5 L og 5L

- Er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
- Forbrug nyt træ: 0,2 liter pr.m². Forbrug ældre træ: 0,3 liter pr.m².

ProtoxInsekt Koncentreret

- Skal fortyndes.

Til forebyggelse:

- Fortynd 1 liter Protox Insekt konc. med 9 liter postevand (10%).
- 10L brugsopløsning rækker til 50 m². Påføres af 2 omgange.
- 5 L dunk = 50 L brugsklar væske = rækker til 250 m²

Til bekæmpelse:

- Fortynd 1 liter Protox Insekt konc. med 5 liter postevand (16,7%).
- 6 L brugsopløsning rækker til 18 m². Påføres af 3 omgange.
- 5 L dunk = 30 L brugsklar væske = rækker til 90 m².

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxInsekt 1L	9002001033	2124673	1 L
ProtoxInsekt 2,5L	9002001031	5113670	2,5 L
ProtoxInsekt 5L	9002001032	5113671	5,0 L
ProtoxInsekt KONC - 5L	9002001039	2303651	5,0 L



PROTOXKOMBI AQUA

ProtoxKombi Aqua er et professionelt og effektivt vandigt middel til forebyggelse af angreb fra trænedbrydende svampe, insekter og skimmelsvamp. ProtoxKombi Aqua må anvendes af ALLE både professionelle og private.

ProtoxKombi Aqua forhindrer effektivt nye angreb og spredning af igangværende angreb af alle typer trænedbrydende svampe og insekter.

- ProtoxKombi Aqua er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
- Forbrug: 0,20 liter pr. m².

Størrelser

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxKombi Aqua, 1L	9002001047	2067630	1,0L
ProtoxKombi Aqua, 2,5L	9002001041	2067631	2,5L
ProtoxKombi Aqua, 5L	9002001042	2067632	5,0L
ProtoxKombi Aqua, 20L	9002001044	2067633	20,0L





PROTOXSVAMP

ProtoxSvamp er et professionelt og effektivt vandigt svampemiddel til bekæmpelse og forebyggelse af svampeangreb i træ, murværk og beton. ProtoxSvamp bekæmper aktive angreb af træødelæggende svampe og forebygger nye svampeangreb.

- ProtoxSvamp er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
- Forbrug på murværk: Bekæmpende behandling: 0,75 liter pr. m².
Forebyggende behandling: 0,50 liter pr. m².
- Forbrug på træværk: Bekæmpende behandling: 0,50 liter pr. m².
Forebyggende behandling: 0,25 liter pr. m².

Størrelser

ProtoxSvamp fås i 4 forskellige størrelser.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxSvamp 1L	9002001010	1347061	1,0L
ProtoxSvamp 2,5L	9002001011	5113661	2,5L
ProtoxSvamp 5L	9002001012	5113662	5,0L
ProtoxSvamp 20L	9002001016	1347063	20,0L



PROTOXSKIMMEL

ProtoxSkimmel er et professionelt og effektivt grundingsmiddel, der holder overfladen fri for angreb af skimmelsvampe.

ProtoxSkimmel er velegnet til at forebygge vækst og misfarvning af skimmelsvampe på porøse overflader såsom fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk, tapet mv. Det forebygger og bekæmper desuden misfarvning udendørs på træ, træterasser, fliser mv.

ProtoxSkimmel er bl.a. velegnet til forebyggelse af skimmelvækst på kuldebroer i boligen, på fugtige bygnings-materialer samt bygningsdele, der periodisk bliver våde. ProtoxSkimmel har ingen afgangning til indeklimaet

- ProtoxSkimmel er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
- Forbrug: 3-5 m²/liter, men op til 6 m² på meget lidt sugende underlag.

Størrelser

ProtoxSkimmel fås i 4 forskellige størrelser. 0,5L er på spray.

Varenr.	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxSkimmel Spray	9002001020	1347065	0,5L
ProtoxSkimmel 2,5L	9002001021	5113665	2,5L
ProtoxSkimmel 5L	9002001022	5113666	5,0L
ProtoxSkimmel 20L	9002001026	1347067	20,0L





ANDRE SKIMMEL-PRODUKTER

PROTOXFORSEGLER

Protox Forsegler er et professionelt vandigt forseglingsmiddel, der kan anvendes til forsegling af skimmelsvamp på flader, hvor adgangsforholdene eller andre forhold umuliggør en egentlig skimmelfrensning med ProtoxHysan.

En forsegling "fanger" skimmelsvampen, hvor den er og forhindrer, at den afgiver sporer og partikler til luften. ProtoxForsegler anvendes under opklodsede gulve, i kabelkanaler etc. i områder der er ventileret til inde-miljøet. ProtoxForsegler har ingen forebyggende effekt og må derfor kun bruges, hvor fugtforholdene er blevet normaliseret.

- ProtoxForsegler er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
- Forbrug: 4-8 m²/liter, afhængig af træets sugsevne.

Størrelser

ProtoxSkimmelforsegler fås i 5L.



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxForsegler, 20L	9002001030	1590827	20 L

PROTOX SKIMMELKASSE

En værktøjskasse med de værktøjer og materialer som malere, viceværter, servicemedarbejdere, ejendomsinspektører eller lignende har brug for til at kunne håndtere mindre lokale skimmelangreb i en ejendom.


Kassen indeholder:

- 6 x Pro-Clean skimmeltest
- 1 x 0,5 l ProtoxHysan spray
- 1 x 0,5 l ProtoxSkimmel spray
- 1 x ProtoxAbScent lugtfjerner
- 1 x ProtoxHånddesinfektion
- 2 stk. forskellige børster med den rigtige stivhed
- 1 x skuresvamp, handsker, mikrofiberklud, køkkenrulle og diverse vejledninger.

Det hele pakket i en kvalitetsværktøjskasse.

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Protox skimmelkasse komplet	9002002001	1915391
Protox skimmelkasse refill	9002002002	1915392





PROTOXHYSAN

ProtoxHysan er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp. Derudover kan det bruges til en lang række andre formål som lugtfjernelse og desinfektion efter bakterievækst og virus.

ProtoxHysan kan påføres som traditionelt rengøringsmiddel.

- Inden brug kan ProtoxHysan koncentrat fortyndes indtil 1:3. Sprayen skal ikke fortyndes.
- Forbrug: Afhængig af bund, ca. 0.5 liter brugsopløsning/m².

Størrelser

ProtoxHysan fås i 5 forskellige størrelser. 0,5L er på spray.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxHysan 1,0L	9002001077	2398715	1,0L
ProtoxHysan 2,5L	9002001070	1489241	2,5L
ProtoxHysan 5L	9002001074	5305762	5,0L
ProtoxHysan 20L	9002001072	5262994	20,0L
ProtoxHysan spray	9002001075	1410596	0,5L



PROTOXAKVAGRUND

ProtoxAkvagrund er et professionelt vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt, ubehandlet udendørs træværk, der skal beskyttes mod råd, svamp, blåsplint og skimmel.

Protox Akvagrund kan ligeledes anvendes til forsegling af skimmelvækst i utilgængelige områder i f.eks. loftsrums, skunke, krybekælder etc., dvs. i rum der har ventilation direkte til fri luft, hvor adgangsforholdene umuliggør en egentlig skimmelafrrensning med Protox Hysan. Anvendt her kan Protox Akvagrund forsegle den eksisterende skimmelvækst og forebygge ny vækst.

- ProtoxAkvagrund er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
- **Forbrug:** 3-5 m²/liter, men meget afhængig af træets sugsevne. Kan på nyt træ række op til 8 m²/liter.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxAkvagrund 5L	9002001092	5262998	5,0L





PROTOXLUGTFRI

ProtoxLugtfri er et effektivt middel til fjernelse af dårlig lugt også på "bløde" overflader som polstrede møbler, tekstiler (sko, sportstøj etc.), tæpper m.v.

ProtoxLugtfri er et professionelt lugtsaneringsmiddel baseret på en kombination af kemisk og biologisk lugtsanering. Produktet fanger og fastholder lugtstofferne og mikroorganismene nedbryder de dårligt lugtende stoffer.

ProtoxLugtfri er effektiv overfor en lang række lugte som urin (hund/kat/menneske), tobaksrøg, sved og "affald", selv smørsyre nedbrydes af ProtoxLugtfri.

- ProtoxLugtfri er brugsklar og skal ikke fortyndes.
- Forbrug: Anslået 0,25 – 0,5 l/m² men afhænger fuldstændig af materialets sugevne.

Størrelser

ProtoxLugtfri fås i 3 forskellige størrelser. 0,5L og 100 ml er på spray.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxLugtfri 0,5L spray	9002001086	1961288	0,5L
ProtoxLugtfri 5L	9002001082	1961291	5L



PROTOXABSCEENT LUGTFJERNER

ProtoxAbScent anvendes til fjernelse af restlugt. I vanskelige tilfælde kan kombineres med en afvaskning med produktet ProtoxHysan.

ProtoxAbScent leveres i en forsejlet alufoliepose. Aluposen åbnes og den vaccumpakkede inderposen åbnes ligeledes, inden den hvide inderste emballage lægges i en skål eller hænges op i rummet.

Protox AbScent anvendes indendørs samt i biler og campingvogne til fjernelse af lugt efter fx. mug/skimmel, tobak, døde dyr m.m.

Størrelser

ProtoxAbScent fås i 30 grams-posere.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxAbScent	9002001053	1243802	30 gr.





PROTOXFUGE RENGØRINGSSÆT

Et effektivt og brugervenligt sæt til fjernelse af skimmelvækst. Fjerner også uønskede misfarvninger. Brug det fx på badeværelset eller i vindueskarmen.

- Er let at anvende og lige til at gå i gang med
- Er let at dosere i mindre mængder pga. gelen, som også fint sidder fast på lodrette flader.


Kassen indeholder:

- 1 x Prottox Hysan (500 ml). Et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp
- 1 x Nylonbørste
- 1 x Prottox FugeRen. (250 ml). En gel, der fjerner misfarvninger i dybden.
- 1 x Fugepen
- 1 x Brugsanvisning
- 1 x Gummihandsker
- Tud til FugeRen flaske



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProTox Fuge rengøringsæt	9002001225	2275097	500 ml. Hysan 250 ml. FugeRen





PROTOXSC20

ProtoxSC20 er et grundrengøringsmiddel, som gør brandskadesanering lettere ved effektivt at fjerne sod, olie, fedstoffer og andre typer fastgroet snavs.

Du kan bruge ProtoxSC20 til alle opgaver og afrensningstyper inden for brandsanering og grundig rengøring. Det kan både påføres med håndkraft, højtryksrensning eller skumudlægning.

ProtoxSC20 fortyndes med vand afhængigt af opgaven:

- Brandskadesanering: 5-10% i vand
- Skumudlægning: 2-5% i vand
- Højtryksrensning: 2-5% i vand
- Grundrengøring: 2-5% i vand
- Universalrengøring: 1-2% i vand

Størrelser

ProtoxSC20 fås i 5 L dunk.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxSC20	9002001062	2335294	5 L



PROTOXDES

ProtoxDes er et flydende desinfektionsmiddel baseret på hypochlorsyre til skånsom desinfektion af stort set alle overflader.

- Dræber op til 99,9999% af mikroorganismer som vira, bakterier, etc.
- Kan bruges på overflader, der tåler vand og salt
- Er skånsom mod både huden og overfladen
- Er alkoholfri og parfumefri
- Efterlader ingen restkemi efter behandling (kun salt)

Størrelser

ProtoxDes fås i 2 forskellige størrelser. 0,5 L sprayflaske og 5 L refilldunk.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxDes 0,5 L	9002001087	2164190	500 ml
ProtoxDes 5 L	9002001088	2164212	5 L





TILBEHØR

ProtoxProClean Skimmeltest

Er en tester for proteiner. ProClean tester ikke specifik for skimmelsvamp og vil derfor kunne give udslag på bakterievækst, algevækst og andet proteinholdigt materiale. Den skal derfor bruges med omtanke, da den vil kunne give falsk positive resultater. ProClean testen er bedst egnet som en vejledende test, og som før-efter-test på rengøringskontrol på konstateret skimmelvækst.



Varenavn	Varenr.	DB. nr
ProtoxProclean skimmeltest	9002002010	1615614

Protox imprægneringsventiler

Ved imprægnering af trækonstruktioner kan det være vanskeligt at sikre tilstrækkelig indtrængning af imprægneringsmidlet gennem en påføring på overfladen. I stedet kan man bruge imprægneringsventiler til at få imprægneringsmidlet helt ind i træet.



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Protox impræg. ventil 9,5mm	9002002013	1581630
ProTox impræg. ventil 12mm	9002002014	1581631

Protox imprægneringstryksslange


Anvendes ved imprægnering af trækonstruktioner. Special overgangsslange der skrues i en airless sprøjtepistol af typen Wagner W180 eller W450.



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Protox impræg. tryksslange	9002002025	1582100

Protox sprøjte Wagner 180

Wagner sprøjtepistol w180 kan sprøjte opløsningsmiddelbaserede lakker, vand, politurer, lasurer, olier, imprægneringsmidler, træ og plantebeskyttelse osv. Anvendes ved imprægnering med ProtoxSvamp eller ProtoxInsekt. Pumpen er nem at skille ad og rengøre.



Varenavn	Varenr.
Protox sprøjte Wagner	9002002020

Protox røbestof, grøn

Ved forudbestilling kan ProtoxSkimmel og Protox Akvagrund tilsættes et grønt "røbestof". Tilsvarende kan ProtoxInsekt tilsættes et UV flouriserende røbestof.

Varenavn	Varenr.
Protox røbestof, grøn	9002002011

Kontakt

FF TOOL | Lundebergvej 14 | 9220 Aalborg Øst
Telefon +45 98 58 11 00 | tool@fftool.dk
www.fftool.dk

