





**Pureno**  
god kemi

# SÆT ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED I CENTRUM

Produkter indenfor rengøring, skruesikring, lim, olier, markeringspay, håndsprit og meget mere.



# Løsninger til ethvert behov

## Pureno

### Clean

Afkalker CL-101 .....	10
Afrenser CL-101 .....	4
Citrusrens CL-102 .....	4, 10
Glas Cleaner CL-104.....	5
Industriel gulvask CL-106.....	12
Isfjerner CL-123.....	5
Isopropylalkohol CL-131 .....	11
Kontaktrens CL-112 .....	6
Kontaktrens m/smøring CL-122....	6
Metal Cleaner CL-114 .....	7
Motorrens CL-115 .....	12
Multifoam CL-105 .....	9
Poleringsvæske CP181 CL-119.....	13
Rustfri Stålgans CL-117 .....	7
Trykluft CL-121 .....	8
Turbo Cleaner CL-108 .....	13
Turbo TX CL-109 .....	11
Tør Smøremiddel CA-248.....	9
Universalrens CL-128.....	8

### Skruesikring

Skrue Sikring Svag .....	14
Skrue Sikring Medium .....	14
Skrue Sikring Stærk .....	15

### Lim

Superlim.....	30
Universal Spray lim.....	30

### Håndsprit

Håndsprit.....	31
----------------	----

*Pureno Clean & Care løsninger  
skaber fornyet kvalitet og forbedrer  
arbejds miljøet i og omkring  
industriens processer*

### Care

Anti-Rust CA-245.....	27
Anti-Seize Montagepasta CA-201 ..	16
Bore skæreolie CA-203.....	16
El-Isol CA-227 .....	17
Frostspray CA-224 .....	17
Fugtfortrænger CA-299 .....	18
Gasket Silikone CA-207 .....	18
Glidemiddel CA-204 .....	19
Keramisk Pasta CA-209 .....	19
Kædespray CA-205.....	20
Læksøger CA-209.....	20
Låsespray CA-206 .....	21
Microolie CA-219.....	21
Multiolie CA-40 .....	22
Multiolie CA-210.....	22
Multiolie CA-240.....	27
Rustløsner CA-222 .....	23
Silicone CA-213.....	23
Skumdæmper CA-120 .....	28
Slipmiddel CA-225 .....	29
Svejsespray CA-216 .....	19
Svejs Væske CA-218.....	28
Teflon CA-220 .....	25
Tør Smøremiddel CA-248 .....	9
Universalfedt CA-221 .....	25
Universalfedt Hvid CA-229 .....	26
Zinkspray alu Spray CA-226 .....	24
Zinkspray propan/butan CA-223 ..	26

### Markeringspray

Markeringspray .....	32
Markeringshåndtag m. hjul .....	32
Markeringspray pistol.....	33

# Danmarks førende leverandør af specialiserede løsninger til at rengøre og vedligeholde

Pureno A/S er en innovativ og serviceorienteret leverandør af Clean & Care produkter. Pureno sætter sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet. Det er bl.a. derfor, at alle vores aerosol produkter er hovedsagelig baseret på kulsyre som drivmiddel.

## 5 fordele ved kulsyre som drivmiddel

- fremfor propan/butan-gas



### **BEDRE FOR MILJØET**

Kulsyre er et CO2 neutralt drivmiddel. Giver derved mindre påvirkning af drivhuseffekten i forhold til propan/butan.



### **BEDRE ARBEJDSMILJØ**

Kulsyre udsprøjter større dråber/ tungere partikler, som minimerer dannelse af Aerosol-tåge, og dermed mindre risiko for indånding af tågens sundhedsfarlige partikler.



### **STØRRE AKTIVT PRODUKTINDHOLD - BEDRE ØKONOMI**

Kulsyren fylder ca. 4% af indholdet. Det giver et større aktivt produktindhold som betyder, at produktet strækker længere.




### **MINDRE KULDE- OG VARMEPÅVIRKET**

Kulsyre under tryk bliver ikke påvirket på samme måde som propan/butan-gas af kulde og varme. Med andre ord ingen problemer ved sprøjtning i frostvejr med kulsyre.



### **IKKE BRANDBART DRIVMIDDEL**

Kulsyre kan ikke brænde – er ikke brandfarligt! Muliggør opbevaring under mindre strenge krav.



## Afrenser

CL-101

500 ml

Afrenser renser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Afrenser er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. pH neutral.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870141	2139846	870141



Findes også  
i 20 liters  
dunk



## Citrusrens NSF

CL-102

500 ml

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er pH neutralt.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870140	2132805	870140





## Glas Cleaner

CL-104

500 ml

Glas Cleaner er velegnet til rengøring af vinduer, glas, spejle, keramiske fliser kunststoffer m. fl. Tørre helt blankt op og har en god rengøringseffekt. Opløser og fjerner fedtpletter m.m.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870135	2139772	870135

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Isfjerner CL

CL-123

500 ml

Optør is- og rimdannelse på ruder og dørlåse. Skader ikke tøj, gummilister, lak m.v. Kan bruges ned til -15°C.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871150	2132783	871150

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## Kontaktrens

CL-112

500 ml

Kontaktrens er en specialvæske til rensning af elektroniske komponenter og elektriske anlæg. Kan anvendes som resemiddel overalt hvor snavs, olie, fedt og støv m.m. danner en dårlig forbindelse mellem kontaktpunkter. Produktet skader ikke plastmaterialer, gummi eller lakerede overflader. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870170	2139862	870170



## Kontaktrens m/smøring

CL-122

500 ml

Fedtopløsende rens- og smøremiddel der opløser fedt, overfladesnavs, olie og fremmedlegemer. Er skånsomt overfor plastmaterialer. Yderst velegnet til mekaniske- og elektroniske komponenter. Fugt- og korrosionsbeskyttende. Forhindrer gnidningsmodstand og dermed slitage.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871140	2139854	871140





## Metal Cleaner

CL-114

500 ml

Kraftig affedter til industrien som hurtigt opløser olie, voks, tjære, fedt, harpiks, silicone m.m. Metal Cleaner fordampes hurtigt og efterlader en ren og tør overflade.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870187	2139786	870187



## Rustfri Stålgans <sup>NSF</sup>

CL-117

500 ml

Effektivt beskyttelsesmiddel. Bevarer stålets naturlige struktur. Rustfri Stålgans gør overflader modstandsdygtige overfor smuds, fedtfingre m.m. Modvirker mathed.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870120	2139924	870120





## Trykluft

CL-121

500 ml

Trykluft fjerner effektivt støv og andre urenheder fra fotoudstyr, elektronik, optiske instrumenter, urværker, tastaturer, printere og andre kontormaskiner. Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.m. uden at beskadige følsom elektronik.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871136	2138144	871136



## Universalrens

CL-128

500 ml

Universal acetonefri affedter. Benyttes til bremsesystemer og alle mekaniske komponenter. Anvendes overalt i industrien, landbruget, marine- og autobranchen m.fl. Produktet er hurtigtørrende.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870196	2132784	870196





## Multifoam

CL-105

500 ml

Skumrensning til alle typer overflader, såsom spejle, glas, plast, displayskærme, keramik, stof, læder, m.m. Er universal anvendelig, er god til dybrensning, er miljøvenlig og klar til brug.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871121	2144236	871121



## Tør Smøremiddel

CA-248

500 ml

Et ugiftigt smøremiddel, som giver en tør, næsten farveløs smørefilm, Påvirkes ikke af vand, kemikalier eller andre opløsningsmidler. Kan anvendes over et meget stort temperaturområde: -200° C til +250° C. Kan bruges på slæder, kamskiver, gear, slidsker mv. Kan anvendes som slipmiddel til smøring af knive på pakke- eller trykkermaskiner.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871129	2144241	871129

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Graffitifjerner

CA-157

500 ml

Løsningen på næsten alle graffiti problemer. Fjerner effektivt graffiti fra malede, lakerede eller pudsede overflader samt plexiglas, polycarbonatplader osv. uden skader

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871126	2377597	871126



## Isopropylalkohol


CL-131

500 ml

Klar farveløs med karakteristisk lugt. Affedtnings- og opløsningsmiddel som opløser fedtstof, olie, lakker og harpiks. Anvendes til affedtning af bl.a. fiber kabler, tonehoveder og el. barbermaskiner.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900530021	2388508	530021





## Trykbooster

CL-156

500 ml

Til rengøring af hardware og anden elektronik.

Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.v.

Skader ikke plastik og metal m.v. Produktet er brandfarligt og må ikke anvendes i kontakter med spænding.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871127	2377596	871127



## Pureno Håndcreme m/pumpe

300 ml

Hyppig håndvask og brug af håndsprit giver tørre hænder.

Pureno Håndcreme er en effektiv creme med allantoin og glycerin.

Allantoin lindrer symptomer på hudirritation fra kemiske påvirkninger, såsom sæbe, rengøringsmidler, olie m.m. Cremen fedter ikke.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900888820	2119314	888820





## Afkalker

Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser

CL-101 5 L

Afkalkning af bade – og toiletrum, rustfrit stål, toilet-kummer, brusekabiner m.m.

Afrenser syrebestandige overflader for kalk og kombinationer af kalk og smuds, herunder f.eks. sæbelus og hudfedt. Eliminerer ubehagelige lugtgener og fjerner risikoen for dannelse af fødsvamp.

Pureno varenr.

415005



## Citrusrens

CL-102 20 L

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er pH neutralt.

FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900503020

2157557

503020

Findes også  
på spray  
Se side 4



## Turbo TX

Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser

CL-109

205 L

Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske- og mineralske fedtstoffer, fastgroet snavs og klorider m.m.

Pureno varenr.

531205



20L, Varenr. 531027



## Industriel Gulvask

CL-106

205 L

Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrensere. Lad det virke i 3-5 minutter og skyl grundigt efter med vand.

Pureno varenr.

506205

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**



20 L, Varenr. 506020



## Motorrens

CL-115

205 L

Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand. Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum.

Pureno varenr.

507205

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**



20 L, Varenr. 507225



## Poleringsvæske CP - 181

CL-119

205 L

Vibrations kuglepolering /compound. Afrensning af vegetabiliske – og syntetiske olie-, animalske-, vegetabiliske og mineralske fedtstoffer og proteinstoffer. Indeholder ingen problematiske stoffer iht. spildevandsudledning (C stoffer).

Pureno varenr.

570205

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**



## Turbo Cleaner

CL-108

205 L

Rengøring af stærkt besmudsede og fedtede overflader. Kraftig virkende industrielt affedtnings- og rengøringsmiddel. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m.

Pureno varenr.

505205

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**



5 L, Varenr. 505005



20 L, Varenr. 505027

## Skrue Sikring Svag

50 ml



Skrue Sikring Svag er udviklet til låsning og forsegling af gevindbeslag, der kræver nem demontering med standard håndværktøj. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader. Forhindrer løsning og lækage ved chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55°C til 155°C. Styrke 10-21 Nm.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880005	2132797	880005



## Skrue Sikring Medium

50 ml



Skrue Sikring Medium er udviklet til låsning af gevindbefæstelser som skal kunne demonteres med almindeligt håndværktøj. Det forebygger at vibrerende dele som gearkasser, pumper, løsner sig. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader. Forhindrer løsning og lækage fra chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55°C til 155°C. Styrke 21-26 Nm.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880006	2132798	880006



# Skrue Sikring Stærk

50 ml

Skrue Sikring Stærk forhindrer løsning fra vibrationer på gevindfastgørelser, som møtrikker, studser og bolte. Produktet er specielt egnet til permanent fastgørelse af gevindsamlinger hvor maximal styrke er anbefalet. For at adskille emnet med specialværktøj skal det opvarmes til 300°C. Påføringsstemperatur -55°C til 155°C. Fuldstyrke er opnået efter ca. 12 timer. Nm 26-55.



FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880007	2132799	880007





## Anti-Seize montage pasta

CA-201

500 ml

Anti-Seize montage pasta kan anvendes inden for mange industrier f.eks.: off-shore, støberier, stålvalseværker, kemisk industri hvor korrosive miljøer forekommer, plast industri, teglværker, byggeindustrien m.m. Anti-Seize er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, aksler, pak skiver, rørpakninger, fittings, ventil-tilbehør, pakninger, tapper etc.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870192	2132796	870192

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
 Øget sikkerhed  
 for miljøet  
 og dig



## Bore skæreolie

CA-203

500 ml

Bore skæreolie giver stor glideevne og friktionsreduktion ved alle spåntagende opgaver i jern, stål, rustfrit stål m.m. Bore skæreolie giver reduktion af slidtage på det skærende værktøj.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870180	2132785	870180

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
 Øget sikkerhed  
 for miljøet  
 og dig





## El-Isol Spray

CA-227

500 ml

Anvendes som beskyttelse på alle former for værktøj, maskiner, stykgods, anlæg, armaturer, halvfabrikata, som ligger på lager eller er under transport. Trænger ind i wire og beskytter mod fugt. Efterlader en beskyttende hinde. Kan anvendes til både ind- og udvendig beskyttelse af elektriske komponenter samt stålkonstruktioner. Er stærkt isolerende i samledåser, stik, etc.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870190	2139936	870190



## Frostspray

CA-224

500 ml

Frostspray anvendes til påvisning af termiske afbrydelser samt fejlfinding på trykte kredsløb. Nedkøler transistorer, modstande, dioder m.m. Kan anvendes til krympning af metaller og giver beskyttelse mod varmeskader ved lodning. Kan også anvendes til f.eks. fjernelse af tyggegummi, rensning af fedtede gummivalser på fax- og kopimaskiner.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871145	2139878	871145





## Fugtfortrænger Spray

CA-299

500 ml

Fugtfortrænger til beskyttelse mod fugt på elektriske/elektroniske komponenter. Modvirker funktionsfejl forårsaget af vandindtrængning, kondens eller fugt. Forhindrer krybe strøm. Fjerner fugt og modvirker korrosion. Indeholder ikke silicone, fortrænger vand og fugt og holder det ude. Kan anvendes til alle metaloverflader og de fleste typer gummi og plastik.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870191	2139948	870191



## Gasket Silicone Flydende pakning


CA-207

200 ml

Gasket Silicone er en flydende pakning med en fremragende klæbende egenskab på vidt forskellige materialer. Forbliver fleksibel og stabil ved temperaturer fra -60° til 330°. Gasket Silicone kan anvendes til motor og motordele. Produktet tåler olier, fedtstoffer, smøremidler, benzin, diesellole, petroleum, bremsevæske, vand, damp, saltopløsning, syre, glykol, butan, etc. Stærk og alsidig industrisilicone-gummi. Elektrisk isolerende. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc. NB! Tåler ikke konstant kontakt med benzin.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870198	2139889	870198





## Glidemiddel

CA-204

500 ml

Glidemiddel med 95% silicone og uden opløsningsmidler. Anvendes til plast og gummimontering. Transparent og lugtfri. Produktet isolerer og smører, blødgør gummi og forhindrer frostklæbning.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870131	2132789	870131



## Keramisk Pasta med pensel

CA-298

200 ml

Keramisk Pasta er designet til at beskytte alle typer metaller. Beskytter mod salt, syre og vand. Kan modstå høje temperaturer (1000°C) og er kemisk resistent. Kan anvendes inden for mange industrier f.eks.: offshore, skibsværfter, stålvalseværker, plast industri, byggeindustrien m.m. Keramisk Pasta er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, pumpebeslag, aksler, pakskiver, rørpakninger, fittings, ventiltilbehør, pakninger, tapper etc.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870197	2139964	870197





## Kædespray

CA-205

500 ml

Kædespray er udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr i industri og autobranschen. Produktet modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Fremragende til smøring af kæder, samlinger, lejer m.m. Indeholder specielt udviklet vedhængs-, antislid-, antikorrosions- og smøreadditiver.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870125	2132804	870125



## Læksøger

CA-209

400 ml

Til kontrol af utætheder/lækager i alle former for rørsystemer. Produktet skader ikke gummi, plast, lak og tekstiler m.m. Produktet er ikke brandbart. Indeholder ingen opløsningsmidler.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871125	2139790	871125



## Låsespray

CA-206

100 ml

Langtidssmøreeffekt. Særdeles god vedhæftning.  
Produktet indeholder grafit og ikke silicone.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870055	2132788	870055



## Microolie

CA-219

500 ml

Microolie anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Microolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870186	2139801	870186





## Multiolie NSF

CA-210

500 ml

Multiolie NSF er en **syrefri** olie. Det er ikke en klæbrig olie, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Beskytter mod rust og korrosion.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871116	2139815	871116



## Multiolie

CA-40

500 ml

Multiolie er en **syrefri** olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870185	2132790	870185





## Rustløser

CA-222

500 ml

Rustløser er tilsat penetrerende additiver, som sammen med grafit gør produktet velegnet til at løsne sammenrustede skruer, bolte, ventiler, maskindele m.m. Spray Rustløser på emnet, som skal behandles. Lad produktet virke nogle minutter før demontering.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870115	2132791	870115



## Silicone

CA-213

500 ml

Siliconespray er fødevarerogodkendt under NSF H1. Virker antistatisk og anvendes som slip- og glidemiddel ved utallige funktioner i levnedsmiddelindustrien. Anvendes som slip-/ glidemiddel på transportbånd, slidsker, rør, kabelføring m.m. Modstår høje temperaturer og har gode egenskaber mod vandudvaskning. Kan også anvendes som glidemiddel til offset, false- og skæremaskiner. Blødgør gummilister og forhindrer frostklæbning.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871110	2139850	871110





## Zink/alu Spray – propan/butan

CA-226

500 ml

Zink/alu spray er særdeles velegnet til reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Produktet påfører emnet et blankt metallic filmlag, der yder korrosionsbeskyttelse og finish i én proces. Kan anvendes på alle former for jern og metal og kan bruges til reparationslakeringer på f.eks. luftudtag, fælg, rør m.fl. Zink/alu spray er yderst velegnet til punktsvejsning og er varmebestandig op til 480°C. Produktet har en høj vedhæftningsevne og er hurtigt tørrende.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870189	2132795	870189



## Svejsespray

CA-216

500 ml

Svejsespray modvirker, at svejsestænk sætter sig på dysen og emnet. Derfor kan emner galvaniseres uden afrensning. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Det er et affedtningsmiddel, er ikke brandbart og er uskadelig for hud- og åndedrætsorganer. Svejsespray er på galvaniseringsanstaltnernes positiv liste.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870175	2139873	870175





## Teflon

CA-220

500 ml

Teflon er verdens mest friktionsnedsættende stof. Teflon anvendes til utallige smøreopgaver i industrien, på værksteder og i hjemmet. Teflon kuglerne sikrer vedvarende lav friktion i alle bevægelige dele. Fjerner mislyde, løsner rustne dele, smører og beskytter. Benyttes som super smøremiddel til biler, cykler, våben, maskiner, hængsler m.m.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870160	2132793	870160



## Universalfedt

CA-221

500 ml

Universalfedt anvendes til smøring af hængsler, låse, lejer og alle bevægelige dele, hvor der kræves et smøremiddel, som ikke drypper af. Produktet har en kraftig vedhæftningsevne og virker stærkt vandafvisende, rustbeskyttende og smørende.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870165	2132794	870165





## Universalfedt Hvid

CA-229

500 ml

Universalfedt er en hvid fedt, specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Modstår ekstreme tryk, modvirker slitage samtidigt med at den er korrosionsbeskyttende. Forebygger leje og gearskader forårsaget af fugt/vand. Pletter ikke tøj, træ eller porøse materialer. Produktet er et godt aktiv i forbindelse med HACCP og GMP godkendelse.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870188	2139810	870188

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Zinkspray – propan/butan

CA-223

500 ml

Zinkspray efterlader en stærk overflade, der er velegnet til maling eller lakering. Yder rustbeskyttelse uden efterbehandling. Zinkspray yder katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø og kan modstå voldsom termisk belastning op til +500°C, som indtræffer pludseligt. Zinkspray kan også bruges som grunder ved reparationer i auto-, landbrugs-, fly- og skibsbranchen samt maskiner.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871130	2132803	871130

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## Anti-rust

Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser

CA-245

20 L

Giver en tynd beskyttende hinde. Beskytter stål og metal mod korrosion. Fortrænger effektivt vand og fugt. Giver langvarig til beskyttelse maskiner og værktøj. Kan fjernes med affedtningsmiddel.

Pureno varenr.

520020



## Multi Olie

Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser

CA-240

20 L

Multiolie er en syrefri olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.

Pureno varenr.

516020

Findes  
også på  
spray



## Svejsevæske

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**

CA-218

20 L,

Modvirker at svejsestænk sætter sig i dysen og på emnet. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Produktet er koncentreret, så undgå overdosering. Produktet er ikke brandfarligt. Svejsevæske er på galvaniseringsanstaltens "positivliste".

Pureno varenr.

512020



## Skumdæmper m. silikone

CA-120

5 L

Skumdæmpning af rengøringsopløsninger, f.eks. i forbindelse med maskinrengøring samt til skumeliminering af proces- og spildevand m.m.

Pureno varenr.

400005

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**



## Slipmiddel

Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser

CA-225

5 L

Silicone fri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel kan benyttes til alle former for træbehandlingsmaskiner, savværk, m.m. hvor silicone er uønsket.

Pureno varenr.

515210



## Slipmiddel

CA-225

500 ml

Siliconefri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel til alle former for træbearbejdningsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871155	2132792	871155

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Super Lim

20 ml

En ultra hurtig hærdende superlim baseret på Ethyl Cyanoacrylat. Er velegnet til hurtig limning af forskellige metaller, plastik, glas m.m.



FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880008	2132800	880008



## Universal Spray lim

500 ml

Universal Spay lim har stor klæbeevne. Kan anvendes til at klæbe på træ, karton, læder, pap, glas etc. Kan anvendes som kontaktilim.



FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880011	2139895	880011



## Pureno Håndsprit Spray 400 ml

400 ML

Bakteriedræbende håndsprit med 85% sprit i praktisk spray-flaske, som gør spritten let af fordele. Med glycerin, så huden ikke tørrer ud.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900888824	2132802	888824



5705623044923



## Markeringspray

500 ML

Pureno Markeringspray er en enestående markeringssmaling. Har 360 graders sprøjtehed, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig. Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive, hvor et rør skal være. God vedhæftningsevne på overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.	Beskrivelse
8900888830	2160851	888830	Rød
8900888831	2160853	888831	Blå
8900888832	2160855	888832	Hvid
8900888833	2160857	888833	Gul
8900888834	2160860	888834	Grøn
8900888835	2270304	888835	Orange
8900888836	2270306	888836	Pink



## Markeringshåndtag m. hjul

500 ML

Pureno Markeringspray er en enestående markeringssmaling. Har 360 graders sprøjtehed, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig. Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive, hvor et rør skal være. God vedhæftningsevne på overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.	Beskrivelse
8900888839	2160861	888839	Markeringshåndtag m. hjul



## Markeringsspray-pistol

500 ML

Pureno Markeringsspray er en enestående markeringssmaling. Har 360 graders sprøjtehed, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig. Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive, hvor et rør skal være. God vedhæftningsevne på overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.	Beskrivelse
8900888840	2160862	888840	Markeringshåndtag pistol

# Kontakt FF TOOL

Du er velkommen til at kontakte FF TOOL for information om produkt og forhandler.

