



**Pureno**  
god kemi

# SÆT ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED I CENTRUM

Produkter indenfor rengøring, skruesikring, lim, olier, markeringspay, håndsprit og meget mere.



# Løsninger til ethvert behov

## Pureno

### Clean

Afkalker CL-101 .....	12
Afrenser CL-101 .....	4
Citrusrens CL-102 .....	4, 12
Glas Cleaner CL-104 .....	5
Graffitifjerner CA-157 .....	10
Industriel gulvask CL-106 .....	14
Isfjerner CL-123 .....	5
Isopropylalkohol CL-131 .....	10
Kontaktrens CL-112 .....	6
Kontaktrens m/smøring CL-122 .....	6
Metal Cleaner CL-114 .....	7
Motorrens CL-115 .....	14
Multifoam CL-105 .....	9
Poleringsvæske CP181 CL-119 .....	15
Pureno Håndcreme m/pumpe .....	11
Rustfri Stålgans CL-117 .....	7
Trykbooster CL-156 .....	11
Trykluft CL-121 .....	8
Turbo Cleaner CL-108 .....	15
Turbo TX CL-109 .....	13
Tør Smøremiddel CA-248 .....	9
Universalrens CL-128 .....	8

### Skruesikring

Skrue Sikring Svag .....	16
Skrue Sikring Medium .....	16
Skrue Sikring Stærk .....	17

### Lim

Superlim .....	32
Universal Spray lim .....	32

### Håndsprit

Håndsprit .....	33
-----------------	----

### Care

Anti-Rust CA-245 .....	29
Anti-Seize Montagepasta CA-201 .....	18
Bore skæreeolie CA-203 .....	18
El-Isol CA-227 .....	19
Frostspray CA-224 .....	19
Fugtfortrænger CA-299 .....	20
Gasket Silikone CA-207 .....	20
Glidemiddel CA-204 .....	21
Keramisk Pasta CA-209 .....	21
Kædespray CA-205 .....	22
Læksøger CA-209 .....	22
Låsespray CA-206 .....	23
Microolie CA-219 .....	23
Multiolie CA-40 .....	24
Multiolie CA-210 .....	24
Multiolie CA-240 .....	29
Rustløser CA-222 .....	25
Silicone CA-213 .....	25
Skumdæmper CA-120 .....	30
Slipmiddel CA-225 .....	31
Svejsespray CA-216 .....	26
Svejse Væske CA-218 .....	30
Teflon CA-220 .....	27
Tør Smøremiddel CA-248 .....	9
Universalfedt CA-221 .....	27
Universalfedt Hvid CA-229 .....	28
Zinkspray alu Spray CA-226 .....	26
Zinkspray propan/butan CA-223 .....	28

### Markeringspray

Markeringspray .....	34
Markeringshåndtag m. hjul .....	34
Markeringspray pistol .....	35

### Bilpleje

Ruderens .....	36
Fælgrens .....	36
Cockpitrens .....	37
Kunststofrens .....	37
Insektfjerner .....	38

*Pureno Clean & Care løsninger*

*skaber fornyet kvalitet og forbedrer arbejdsmiljøet i og omkring industriens processer*

# Danmarks førende leverandør af specialiserede løsninger til at rengøre og vedligeholde

Pureno A/S er en innovativ og serviceorienteret leverandør af Clean & Care produkter. Pureno sætter sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet. Det er bl.a. derfor, at alle vores aerosol produkter er hovedsagelig baseret på kulsyre som drivmiddel.

## 5 fordele ved kulsyre som drivmiddel

- fremfor propan/butan-gas



### **BEDRE FOR MILJØET**

Kulsyre er et CO<sub>2</sub> neutralt drivmiddel. Giver derved mindre påvirkning af drivhuseffekten i forhold til propan/butan.



### **BEDRE ARBEJDSMILJØ**

Kulsyre udsprøjter større dråber/ tungere partikler, som minimerer dannelse af Aerosol-tåge, og dermed mindre risiko for indånding af tågens sundhedsfarlige partikler.



### **STØRRE AKTIVT PRODUKTINDHOLD - BEDRE ØKONOMI**

Kulsyren fylder ca. 4% af indholdet. Det giver et større aktivt produktindhold som betyder, at produktet strækker længere.



### **MINDRE KULDE- OG VARMEPÅVIRKET**

Kulsyre under tryk bliver ikke påvirket på samme måde som propan/butan-gas af kulde og varme. Med andre ord ingen problemer ved sprøjtning i frostvejr med kulsyre.



### **IKKE BRANDBART DRIVMIDDEL**

Kulsyre kan ikke brænde – er ikke brandfarligt! Muliggør opbevaring under mindre strenge krav.



## Afrenser

CL-101 500 ml  
 Afrenser renser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Afrenser er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. pH neutral.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870141	2139846	870141

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
 Øget sikkerhed  
 for miljøet  
 og dig



Findes også  
 i 20 liters  
 dunk



## Citrusrens NSF

CL-102 500 ml  
 Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er pH neutralt.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870140	2132805	870140

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
 Øget sikkerhed  
 for miljøet  
 og dig





## Glas Cleaner

CL-104

500 ml

Glas Cleaner er velegnet til rengøring af vinduer, glas, spejle, keramiske fliser kunststoffer m. fl. Tørre helt blankt op og har en god rengøringseffekt. Opløser og fjerner fedtpletter m.m.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870135	2139772	870135

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Isfjerner CL

CL-123

500 ml

Optør is- og rimdannelse på ruder og dørlåse. Skader ikke tøj, gummilister, lak m.v. Kan bruges ned til -15°C.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871150	2132783	871150

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## Kontaktrens

CL-112

500 ml

Kontaktrens er en specialvæske til rensning af elektroniske komponenter og elektriske anlæg. Kan anvendes som rensningsmiddel overalt hvor snavs, olie, fedt og støv m.m. danner en dårlig forbindelse mellem kontaktpunkter.

Produktet skader ikke plastmaterialer, gummi eller lakerede overflader. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870170	2139862	870170

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



5 705623 041151



## Kontaktrens m/smøring

CL-122

500 ml

Fedtopløsende rens- og smøremiddel der opløser fedt, overfladesnavs, olie og fremmedlegemer. Er skånsomt overfor plastmaterialer. Yderst velegnet til mekaniske- og elektroniske komponenter. Fugt- og korrosionsbeskyttende. Forhindrer gnidningsmodstand og dermed slitage.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871140	2139854	871140

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



5 705623 043216



## Metal Cleaner

CL-114

500 ml

Kraftig affedter til industrien som hurtigt opløser olie, voks, tjære, fedt, harpiks, silicone m.m. Metal Cleaner fordampes hurtigt og efterlader en ren og tør overflade.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870187	2139786	870187

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Rustfri Stålglass <sup>NSF</sup>

CL-117

500 ml

Effektivt beskyttelsesmiddel. Bevarer stålets naturlige struktur. Rustfri Stålglass gør overflader modstandsdygtige overfor smuds, fedtfingre m.m. Modvirker mæthed.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870120	2139924	870120

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## Trykluft

CL-121

500 ml

Trykluft fjerner effektivt støv og andre urenheder fra fotoudstyr, elektronik, optiske instrumenter, urværker, tastaturer, printere og andre kontormaskiner. Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.m. uden at beskadige følsom elektronik.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871136	2138144	871136



## Universalrens

CL-128

500 ml

Universal acetonefri affedter. Benyttes til bremsesystemer og alle mekaniske komponenter. Anvendes overalt i industrien, landbruget, marine- og autobranchen m.fl. Produktet er hurtigtørrende.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870196	2132784	870196

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig







## Multifoam

CL-105

500 ml

Skumrensning til alle typer overflader, såsom spejle, glas, plast, displayskærme, keramik, stof, læder, m.m. Er universal anvendelig, er god til dybrensning, er miljøvenlig og klar til brug.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871121	2144236	871121



## Tør Smøremiddel

CA-248

500 ml

Et ugiftigt smøremiddel, som giver en tør, næsten farveløs smørefilm, Påvirkes ikke af vand, kemikalier eller andre opløsningsmidler. Kan anvendes over et meget stort temperaturområde: -200° C til +250° C. Kan bruges på slæder, kamskiver, gear, slidsker mv. Kan anvendes som slipmiddel til smøring af knive på pakke- eller trykkerimaskiner.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871129	2144241	871129

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Graffitifjerner

CA-157

500 ml

Løsningen på næsten alle graffiti problemer. Fjerner effektivt graffiti fra malede, lakerede eller pudsede overflader samt plexiglas, polycarbonatplader osv. uden skader

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871126	2377597	871126



## Isopropylalkohol

CL-131

500 ml

Klar farveløs med karakteristisk lugt. Affedtnings- og opløsningsmiddel som opløser fedtstof, olie, lakker og harpiks. Anvendes til affedning af bl.a. fiber kabler, tonehoveder og el. barbermaskiner.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900530021	2388508	530021





## Trykbooster

CL-156

500 ml

Til rengøring af hardware og anden elektronik.  
Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.v.  
Skader ikke plastik og metal m.v.  
Produktet er brandfarligt og må ikke anvendes i  
kontakter med spænding.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871127	2377596	871127



## Pureno Håndcreme m/pumpe

300 ml

Hyppig håndvask og brug af håndsprit giver tørre hænder.  
Pureno Håndcreme er en effektiv creme med allantoin og  
glycerin. Allantoin lindrer symptomer på hudirritation fra kemiske  
påvirkninger, såsom sæbe, rengøringsmidler, olie m.m. Cremen  
fedter ikke.



FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900888820	2119314	888820





## Afkalker

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**

CL-101 5 L

Afkalkning af bade – og toiletrum, rustfrit stål, toilet-kummer, brusekabiner m.m.

Afrenser syrebestandige overflader for kalk og kombinationer af kalk og smuds, herunder f.eks. sæbelus og hudfedt. Eliminerer ubehagelige lugtgener og fjerner risikoen for dannelse af fødsvamp.

**Pureno varenr.**  
415005



## Citrusrens

CL-102 20 L

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæerte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er pH neutralt.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900503020	2157557	503020

**Findes også  
på spray  
Se side 4**



## Turbo TX



CL-109

205 L

Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske- og mineralske fedtstoffer, fastgroet snavs og klorider m.m.

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**

Pureno varenr.

531205



20L, Varenr. 531027



## Industriel Gulvask

CL-106

205 L

Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrensere. Lad det virke i 3-5 minutter og skyl grundigt efter med vand.

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**

Pureno varenr.

506205



20 L, Varenr. 506020



## Motorrens

CL-115

205 L

Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand. Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum.

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**

Pureno varenr.

507205



20 L, Varenr. 507225



## Poleringsvæske CP - 181

CL-119

205 L

Vibrations kuglepolering /compound. Afrensning af vegetabiliske – og syntetiske olie-, animalske-, vegetabiliske og mineralske fedtstoffer og proteinstoffer. Indeholder ingen problematiske stoffer iht. spildevandsudledning (C stoffer).

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**

Pureno varenr.

570205



## Turbo Cleaner

CL-108

205 L

Rengøring af stærkt besmudsede og fedtede overflader. Kraftig virkende industrielt affedtnings- og rengøringsmiddel. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m.

**Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser**

Pureno varenr.

505205



5 L, Varenr. 505005    20 L, Varenr. 505027

## Skrue Sikring Svag

50 ml



Skrue Sikring Svag er udviklet til låsning og forsegling af gevindbeslag, der kræver nem demontering med standard håndværktøj. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader. Forhindrer løsning og lækage ved chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55°C til 155°C. Styrke 10-21 Nm.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880005	2132797	880005



## Skrue Sikring Medium

50 ml



Skrue Sikring Medium er udviklet til låsning af gevindbefæstelser som skal kunne demonteres med almindeligt håndværktøj. Det forebygger at vibrerende dele som gearkasser, pumper, løsner sig. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader. Forhindrer løsning og lækage fra chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55°C til 155°C. Styrke 21-26 Nm.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880006	2132798	880006





# Skrue Sikring Stærk

50 ml



Skrue Sikring Stærk forhindrer løsning fra vibrationer på gevindfastgørelser, som møtrikker, studser og bolte. Produktet er specielt egnet til permanent fastgørelse af gevindsamlinger hvor maximal styrke er anbefalet. For at adskille emnet med specialværktøj skal det opvarmes til 300°C. Påføringsstemperatur -55°C til 155°C. Fuldstyrke er opnået efter ca. 12 timer. Nm 26-55.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880007	2132799	880007





## Anti-Seize montage pasta

CA-201

500 ml

Anti-Seize montage pasta kan anvendes inden for mange industrier f.eks.: off-shore, støberier, stålvalseværker, kemisk industri hvor korrosive miljøer forekommer, plast industri, teglværker, byggeindustrien m.m. Anti-Seize er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, aksler, pak skiver, rørpakninger, fittings, ventil-tilbehør, pakninger, tapper etc.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870192	2132796	870192

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Bore skæreolie

CA-203

500 ml

Bore skæreolie giver stor glideevne og friktionsreduktion ved alle spåntagende opgaver i jern, stål, rustfrit stål m.m. Bore skæreolie giver reduktion af slidtage på det skærende værktøj.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870180	2132785	870180

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## El-Isol Spray

CA-227

500 ml

Anvendes som beskyttelse på alle former for værktøj, maskiner, stykgods, anlæg, armaturer, halvfabrikata, som ligger på lager eller er under transport. Trænger ind i wire og beskytter mod fugt. Efterlader en beskyttende hinde. Kan anvendes til både ind- og udvendig beskyttelse af elektriske komponenter samt stålkonstruktioner. Er stærkt isolerende i samledåser, stik, etc.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870190	2139936	870190

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Frostspray

CA-224

500 ml

Frostspray anvendes til påvisning af termiske afbrydelser samt fejlfinding på trykte kredsløb. Nedkøler transistorer, modstande, dioder m.m. Kan anvendes til krympning af metaller og giver beskyttelse mod varmeskader ved lodning. Kan også anvendes til f.eks. fjernelse af tyggegummi, rensning af fedtede gummivalser på fax- og kopimaskiner.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871145	2139878	871145

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## Fugtfortrænger Spray

CA-299

500 ml

Fugtfortrænger til beskyttelse mod fugt på elektriske/elektroniske komponenter. Modvirker funktionsfejl forårsaget af vandindtrængning, kondens eller fugt. Forhindrer krybe strøm. Fjerner fugt og modvirker korrosion. Indeholder ikke silicone, fortrænger vand og fugt og holder det ude. Kan anvendes til alle metaloverflader og de fleste typer gummi og plastik.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870191	2139948	870191

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Gasket Silicone Flydende pakning


CA-207

200 ml

Gasket Silicone er en flydende pakning med en fremragende klæbende egenskab på vidt forskellige materialer. Forbliver fleksibel og stabil ved temperaturer fra -60° til 330°. Gasket Silicone kan anvendes til motor og motordele. Produktet tåler olier, fedtstoffer, smøremidler, benzin, diesellole, petroleum, bremsevæske, vand, damp, saltopløsning, syre, glykol, butan, etc. Stærk og alsidig industrisilicone-gummi. Elektrisk isolerende. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc. NB! Tåler ikke konstant kontakt med benzin.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870198	2139889	870198





## Glidemiddel

CA-204

500 ml

Glidemiddel med 95% silicone og uden opløsningsmidler. Anvendes til plast og gummimontering. Transparent og lugtfri. Produktet isolerer og smører, blødgør gummi og forhindrer frostklæbning.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870131	2132789	870131



## Keramisk Pasta med pensel

CA-298

200 ml

Keramisk Pasta er designet til at beskytte alle typer metaller. Beskytter mod salt, syre og vand. Kan modstå høje temperaturer (1000°C) og er kemisk resistent. Kan anvendes inden for mange industrier f.eks.: offshore, skibsværfter, stålvalseværker, plast industri, byggeindustrien m.m. Keramisk Pasta er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, pumpebeslag, aksler, pakskiver, rørpakninger, fittings, ventiltilbehør, pakninger, tapper etc.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870197	2139964	870197





## Kædespray

CA-205

500 ml

Kædespray er udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr i industri og autobranschen. Produktet modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Fremragende til smøring af kæder, samlinger, lejer m.m. Indeholder specielt udviklet vedhængs-, antislid-, antikorrosions- og smøreadditiver.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870125	2132804	870125

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Læksøger

CA-209

400 ml

Til kontrol af utætheder/lækager i alle former for rørsystemer. Produktet skader ikke gummi, plast, lak og tekstiler m.m. Produktet er ikke brandbart. Indeholder ingen opløsningsmidler.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871125	2139790	871125

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Låsespray

CA-206

100 ml

Langtidssmøreeffekt.

Særdeles god vedhæftning.

Produktet indeholder grafit og ikke silicone.



FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870055	2132788	870055



## Microolie

CA-219

500 ml

Microolie anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Microolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde.



FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870186	2139801	870186

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## Multiolie

CA-210

500 ml

Multiolie NSF er en **syrefri** olie. Det er ikke en klæbrig olie, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Beskytter mod rust og korrosion.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871116	2139815	871116

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Multiolie

CA-40

500 ml

Multiolie er en **syrefri** olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870185	2132790	870185

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig







## Rustløser

CA-222

500 ml

Rustløser er tilsat penetrerende additiver, som sammen med grafit gør produktet velegnet til at løsne sammenrustede skruer, bolte, ventiler, maskindele m.m. Spray Rustløser på emnet, som skal behandles. Lad produktet virke nogle minutter før demontering.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870115	2132791	870115

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Silicone

CA-213

500 ml

Siliconespray er fødevarerogodkendt under NSF H1. Virker antistatisk og anvendes som slip- og glidemiddel ved utallige funktioner i levnedsmiddelindustrien. Anvendes som slip-/glidemiddel på transportbånd, slidsker, rør, kabelføring m.m. Modstår høje temperaturer og har gode egenskaber mod vandudvaskning. Kan også anvendes som glidemiddel til offset, false- og skæremaskiner. Blødgør gummilister og forhindrer frostklæbning.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871110	2139850	871110

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## Zink/alu Spray – propan/butan

CA-226

500 ml

Zink/alu spray er særdeles velegnet til reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Produktet påfører emnet et blankt metallic filmlag, der yder korrosionsbeskyttelse og finish i én proces. Kan anvendes på alle former for jern og metal og kan bruges til reparationslakeringer på f.eks. luftudtag, fælge, rør m.fl. Zink/alu spray er yderst velegnet til punktsvejsning og er varmebestandig op til 480°C. Høj vedhæftningsevne og hurtigt tørrende.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870189	2132795	870189



## Svejsespray

CA-216

500 ml

Svejsespray modvirker, at svejsestænk sætter sig på dysen og emnet. Derfor kan emner galvaniseres uden afrensning. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Det er et affedtningsmiddel, er ikke brandbart og er uskadelig for hud- og åndedrætsorganer. Svejsespray er på galvaniseringsanstaltnernes positiv liste.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870175	2139873	870175

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
 Øget sikkerhed  
 for miljøet  
 og dig





## Teflon

CA-220

500 ml

Teflon er verdens mest friktionsnedsættende stof. Teflon anvendes til utallige smøreopgaver i industrien, på værksteder og i hjemmet. Teflon kuglerne sikrer vedvarende lav friktion i alle bevægelige dele. Fjerner mislyde, løsner rustne dele, smører og beskytter. Benyttes som super smøremiddel til biler, cykler, våben, maskiner, hængsler m.m.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870160	2132793	870160



## Universalfedt

CA-221

500 ml

Universalfedt anvendes til smøring af hængsler, låse, lejer og alle bevægelige dele, hvor der kræves et smøremiddel, som ikke drypper af. Produktet har en kraftig vedhæftningsevne og virker stærkt vandafvisende, rustbeskyttende og smørende.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870165	2132794	870165





## Universalfedt Hvid

CA-229

500 ml

Universalfedt er en hvid fedt, specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddel-industrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Modstår ekstreme tryk, modvirker slitage samtidigt med at den er korrosionsbeskyttende. Forebygger leje og gearskader forårsaget af fugt/vand. Pletter ikke tøj, træ eller porøse materialer. Produktet er et godt aktiv i forbindelse med HACCP og GMP godkendelse.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900870188	2139810	870188



## Zinkspray – propan/butan

CA-223

500 ml

Zinkspray efterlader en stærk overflade, der er velegnet til maling eller lakering. Yder rustbeskyttelse uden efterbehandling. Zinkspray yder katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø og kan modstå voldsom termisk belastning op til +500°C, som indtræffer pludseligt. Zinkspray kan også bruges som grunder ved reparationer i auto-, landbrugs-, fly- og skibsbranchen samt maskiner.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900871130	2132803	871130





## Anti-rust

CA-245

20 L

Giver en tynd beskyttende hinde. Beskytter stål og metal mod korrosion. Fortrænger effektivt vand og fugt. Giver langvarig til beskyttelse maskiner og værktøj. Kan fjernes med affedtningsmiddel.

Pureno varenr.

520020

Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser



## Multi Olie

CA-240

20 L

Multiolie er en syrefri olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.

Pureno varenr.

516020

Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser

Findes  
også på  
spray



## Svejsevæske

CA-218 20 L,  
 Modvirker at svejsestæk sætter sig i dysen og på emnet. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Produktet er koncentreret, så undgå overdosering. Produktet er ikke brandfarligt. Svejsevæske er på galvaniseringsanstaltens "positivliste".

Pureno varenr.

512020

Skaffevare!  
 Sælges kun i  
 HELE kasser



## Skumdæmper m. silikone

CA-120 5 L  
 Skumdæmpning af rengøringsopløsninger, f.eks. i forbindelse med maskinrengøring samt til skumeliminering af proces- og spildevand m.m.

Pureno varenr.

400005

Skaffevare!  
 Sælges kun i  
 HELE kasser



## Slipmiddel

CA-225

5 L

Silicone fri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel kan benyttes til alle former for træbehandlingsmaskiner, savværk, m.m. hvor silicone er uønsket.

Pureno varenr.

515210

Skaffevare!  
Sælges kun i  
HELE kasser



## Slipmiddel

CA-225

500 ml

Silicenefri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel til alle former for træbearbejdningsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket.

FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900871155

2132792

871155

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## Super Lim

20 ml

En ultra hurtig hærdende superlim baseret på Ethyl Cyanoacrylat. Er velegnet til hurtig limning af forskellige metaller, plastik, glas m.m.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880008	2132800	880008



## Universal Spray lim

500 ml

Universal Spray lim har stor klæbeevne. Kan anvendes til at klæbe på træ, karton, læder, pap, glas etc. Kan anvendes som kontaklim.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900880011	2139895	880011





## Pureno Håndsprit Spray

400 ML

Bakteriedræbende håndsprit med 85% sprit i praktisk spray-flaske, som gør spritten let af fordele. Med glycerin, så huden ikke tørrer ud.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900888824	2132802	888824

Drivmiddel:  
**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



5705623044923



## Markeringssspray

500 ML

Pureno Markeringssspray er en enestående markeringssmaling. Har 360 graders sprøjtehed, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig.

Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive, hvor et rør skal være. God vedhæftningsevne på overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.	Beskrivelse
8900888830	2160851	888830	Rød
8900888831	2160853	888831	Blå
8900888832	2160855	888832	Hvid
8900888833	2160857	888833	Gul
8900888834	2160860	888834	Grøn
8900888835	2270304	888835	Orange
8900888836	2270306	888836	Pink



## Markeringshåndtag m. hjul

500 ML

Pureno Markeringssspray er en enestående markeringssmaling. Har 360 graders sprøjtehed, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig. Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive, hvor et rør skal være. God vedhæftningsevne på overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.	Beskrivelse
8900888839	2160861	888839	Markeringshåndtag m. hjul



## Markeringsspray-pistol

500 ML

Pureno Markeringsspray er en enestående markeringssmaling. Har 360 graders sprøjtehoved, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig. Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive, hvor et rør skal være. God vedhæftningsevne på overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.	Beskrivelse
8900888840	2160862	888840	Markeringshåndtag pistol



## Pureno Ruderens

500 ml

Ruderens fjerner effektivt fedt, trafikfilm og andet snavs fra bilens ruder og spejle samt andre glasoverflader. Du kan også bruge Ruderens på bilens yderside, hvor overfladen skylles grundigt, så den er fri for sand og andet løst skidt, inden du bruger ruderens.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900881005	2404486	881005

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig



## Pureno Fælgerens

500 ml

Fælgerens er en effektiv måde at få bugt med beskidte fælge og hjulkapsler. Det er en rengørings-skum, som kan anvendes på både alufælge og hjulkapsler, og den fjerner nemt selv det mest genstridige snavs, fedt og bremsestøv.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900881010	2404487	881010

Drivmiddel:

**kulsyre**

Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





## Pureno Cockpitrens

500 ml

Cockpitrens renser og smidiggør kunstofinteriør. Virker antistatisk, imprægnerer, forhindrer fugt og smudsindtrængning.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900881015	2404488	881015



## Pureno Kunststofrens

500 ml

Den kan anvendes til indtræk, tæpper og anden tekstil- og kunststofbeklædning i bilen.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900881020	2404489	881020





## Pureno Insektfjerner

500 ml

Insektfjerner bruges til at opløse insektræster på bilens karosseri, bilruder, spejle, lygter og kofanger. Den opløser effektivt resterne af insekter, så de let kan tørres af. Den anvendes typisk inden bilvask, og det anbefales at behandle mindre områder ad gangen for at få det bedste resultat.

FF TOOL varenr.	DB-nr	Pureno varenr.
8900881025	2404490	881025

Drivmiddel:  
**kulsyre**  
Øget sikkerhed  
for miljøet  
og dig





# Kontakt FF TOOL

Du er velkommen til at kontakte FF TOOL for information om produkt og forhandler.

